


Fiche technique produit

Console omega clic long SOAL 1-3

Définition: Support long de type oméga. Disponible en longueurs de 1, 2 et 3 mètres. Il permet plusieurs options d'installation et combinaisons de manière simple et rapide.

Installation au mur : Une fois fixée au mur à l'aide de vis, il permet d'installer plusieurs chemins de câbles EASYCONNECT® de largeurs différentes sur un même plan et à des hauteurs différentes.

Pose au plafond : Fixée au plafond à l'aide de tiges filetées (réf. VR & TVR), elle permet d'installer plusieurs chemins de câbles EASYCONNECT® de largeurs différentes, en fonction des points d'ancrage et de la distance souhaitée entre les chemins de câble.



Code Ref.	L (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (Kg/unité)
SOAL1SG	1000	2	1,513
SOAL2SG	2000	2	3,027
SOAL3SG	2990	2	4,540

NOTE: Ce produit n'est pas adapté pour les chemins de câbles EC30.060; EC60.060; EC60.060-6W - dans aucune de ses finitions.

Code Suffixe	Description du Revêtement / Matériau
SG	Sendzimir Galvanisé, également appelé Pré-Galvanisé. Résistance à la corrosion: <u>Clase 3</u> selon la norme IEC 61537.
	Acier inoxydable austénitique AISI 304 et AISI 316L.

Résistance à la corrosion: Clase 9D selon la norme IEC 61537.

